



1015-3 대

1015-18 대

1015-4 대

1015-6 대

1015-7 대

1015-8 대

1015-9 대

다용도실
GL+170 (D)
(SL -120)

보일러실
GL+100 (B)
(SL -50)

주방
GL+170 (D)
(SL -120)

화장실
GL+160 (C)
(SL -110)

거실
GL-530 (A)
(SL -120)

현관
GL+100 (B)
(SL -50)

보일러실
GL+100 (B)
(SL -50)

창고
GL+100 (B)
(SL -50)

Work Point

대지안의 공지선(0.5M)
인접대지경계선

4M 도로

1015-15 도

8M 도로

1123 도

지상 1층 평면도

축척: 1 / 100 (A3)

조율건축사사무소
JOYUL ARCHITECTURE

대표/건축사 김재선
T. (02) 6205-5336
F. (02) 6280-6801

공사명
PROJECT NAME

양천구 신정동 1015-5
단독주택 신축공사

특기사항 NOTE

- 각 가구 / 호 / 층별 소화기 비치 및
각 실별 단독경보형 감지기를 설치할 것.
① : 단독경보형 감지기
(유충감지, 화재감지, 침입감지, 가스감지)
② : 소화기
(층별단위 2단위 이상 비치)
※ 세입자 주택의 소방시설은 최초 계약시 소방시설을 설치할 것.
- 화장실/다용도실 등 바닥 배수설비
화장실 F.D.
: 아쿠아드레인(150X150)
다용도실 F.D.
: 세탁기용 트레이(150X150)
: 샤워기용 트레이(150X150)
: 스텔레스 트레이(W:50 X H:30)
※ 모든 F.D.은 악취/벌레 유입 및 역류 차단 기능이 있는 제품을 설치하고, 반드시 트레이 및 트레이쪽으로 바닥 구배를 조성하여 시공할 것.
- 화장실-현관문 등 문의 문턱과 모든 실 창의 내부는 창대석을 설치할 것.
문턱 : THK30 확장석 베너구이
창대석 : THK30 확장석 물갈기
※ 문턱은 인접한 내실 바닥과의 단차이가 없이 시공할 것.
- 우수 배수설비
: 100 S'STL R.D(루프드레인)
- 낙엽거름망 포함 시공
: 칼라일루마늄 사각 선출통(지정석)
- 100X101.3T
- 각 가구 / 세대 주출입문
: 고품질차문
- 차면시설 설치
: 차면시설
(인접대지경계선 2m 이내 한도)
- SL : GL기준 골조마감 레벨

수정
REVISION

| NO. | DATE | REVISIONS |
|-----|------|-----------|
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |

제 도
DRAWN BY

검 계
CHECKED BY

승 인
APPROVED BY

도면명 TITLE

지상 1층 평면도

축척SCALE

1 / 60

일자 DATE

설계번호 DESIGN NO.

도면번호 DRAWING NO.

A 01 0 0 1

1
A 01

