

HIMPEL

Huezentte **빌트인 제습기**

공간은 쾌적하게, 의류는 뽀송하게!

힘펠 휴젠트 빌트인 제습기



REV. 2023. 01 Printed by HIMPEL

HIMPEL
ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터(A/S)

A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)

T. 1899-0991

F. 031-424-0993

www.himpemall.com

※제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



날씨에 상관없이 늘 쾌적한 드레스룸 공간

휴젠뜨 빌트인 제습기


1 | 정적 습도 유지로 의류관리 기능까지

60%이하 적정 습도를 유지하는 자동운전 기능으로 장마철 눅눅한 의류도 뽀송하게, 365일 실내 공기를 관리해 줍니다.




2 | 물통 비울 필요 없는 자동배수 시스템

번거롭게 물통을 비울 필요 없이 모아진 습기는 매립된 배관으로 자동 배수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.



3 | 휴식에 방해되지 않도록 더 조용하게

숙면 중에는 취침모드로 조용하게 이용할 수 있으며 드레스룸과 인접한 침실까지 쾌적하게 적정 습도로 유지해 줍니다.



4 | 필요할 때만 자동운전으로 에너지 절약

자동운전 기능으로 섬세한 습도관리가 가능하여 에너지 낭비 없이 알뜰하게 습도관리를 할 수 있습니다.



빌트인 제습기 Huezentte



DHV-5PCCU

밀폐된 공간인 드레스룸은 공기 중 수분이 많으면 공간과 보관중인 의류에 악취와 곰팡이가 쉽게 발생합니다. 휴젠뜨 빌트인 제습기는 천장에 매립형으로 설치되어 공간 활용이 용이하고 탈취기능으로 최적의 의류보관 환경을 조성합니다. 휴젠뜨 빌트인 제습기로 장마철 걱정 없이 사계절 쾌적하게 의류부터 실내까지 관리하세요.

모델명	DHV-5PCCU	
전원	AC220V / 60Hz	
소비전력(W)	130	
소음(dB)	35dB (최소)	
제습방식	인버터 COMP 사용	
제습용량(L/day)	5	
필터	프리필터 + 탈취필터	
배수	자동 배수 시스템(매립 배관)	
제품크기(mm)	그릴	620(W) X 380(D) X 30(H)
	본체	528(W) X 293(D) X 165(H)
중량(kg)	8	
예상 면적(m ² /평)	22m ² (약 6평)	

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
 ※ 예상 면적은 이해를 돕기 위해 자체적으로 기입한 기준이므로 다중이용시설과 같은 인구 유동이 많은 공간이나 설치 공간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

습기 관리만 하는 제습기? 먼지와 냄새까지 잡는 필터 시스템!

프리필터로 드레스룸의 옷 먼지를 정화해주고 탈취필터로 공간의 냄새까지 제거합니다.



UV제균 시스템(옵션)

제품 내 습기로 인한 곰팡이 세균 발생 억제

TVOC 센서(옵션)


휘발성유기화합물을 감지하여 환기 시 오염물질 배기

탈취필터

생활공간에서 발생하는 냄새와 유해가스 제거

프리필터

큰 먼지와 의류에서 날리는 섬유 입자 제거





GOOD DESIGN KOREA 다양한 인테리어에 최적화된 디자인
천장에 일체형으로 매립되어 다양한 구조의 협소한 드레스룸에서도 자연스럽게 어울리며 공간의 활용도를 높여줍니다.

드레스룸부터 욕실, 신발장까지 휴젠프 빌트인 제습기 하나로 관리

확장배기 기술로 드레스룸부터 욕실, 팬트리장까지 동시 쾌적관리 (옵션)



드레스룸에 설치된 빌트인제습기에 욕실 환풍기 연동이 가능한 확장배기 시스템을 결합하여 드레스룸부터 욕실, 걸로에 취약한 팬트리, 신발장 등의 공간까지 쾌적하게 관리할 수 있습니다.

의류관리부터 실내공간까지 생활을 쾌적하게 관리하다


힘펠의 30년 복합환기기전 기술력이 실내 습기와 공기 중 먼지, 냄새를 제거하여 365일 쾌적한 공간을 선사합니다.

휴젠프 빌트인 제습기 작동원리



1. 크로스팬 흡입구로 습하고 오염된 공기 흡입
2. 증발기와 응축기를 통해 가열/냉각하여 제습
3. 필터시스템과 UV살균시스템으로 공기 중 오염물질 제거
4. 드레인펌프로 응축수 자동 배수
5. 전동덤펀로 외부 오염공기 유입 차단
6. 크로스팬 공기 배출구로 습기가 제거된 청정 공기 공급

각부 명칭



- ① 냄새 압축기
- ② 증발기
- ③ 응축기
- ④ 필터시스템(프리)
- ⑤ UV살균시스템 + TVOC 센서
- ⑥ 크로스팬
- ⑦ 드레인펌프
- ⑧ 전동덤펀

드레스룸 제습은 기본 세균, 바이러스 90% 제거 및 각종 냄새까지 관리

구분	힘펠	A사	특징
제습형태	스윙모드	1Way 방식	사각지대 없이 구석구석 제습가능
환기기능(옵션사양)	가능	불가능	욕실팬과 연동하여 배기가 가능
편리한 모드기능	자동, 제습, 환기	희망습도, 청정, 정음	다양한 모드와 기능으로 생활과 사용자의 편리성 추구
다양한 풍량기능	취침, 표준, 쾌속	별도 표기 없음	
예약기능	1,2,3시간	없음	집안 어디서나 편리하게 사용가능
제어방법	리모컨	를컨	
TVOC기능	옵션적용	없음	성능기준 90%(성적서 기준)
UV기능	옵션가능	없음	
항바이러스기능	적용 (탈취필터에 점착)	없음	성능기준 90%(성적서 기준)
항균기능	적용 (탈취필터에 점착)	없음	

습기 관리부터 의류 먼지 케어까지!
드레스룸을 365일 쾌적하게

Huezentte

빌트인 제습기

습하지 않고 쾌적한 드레스룸을 위한 4가지 포인트!

POINT 1

자동운전 기능으로
365일 적정 습도 유지

POINT 2

매립 배관으로 습기 배출
자동배수 시스템

POINT 3

숙면 중에는 취침모드로
조용하고 강력한 제습력

POINT 4

전력 낭비 없는
습도 감지 자동 운전



DHV-5PCCU

드레스룸도 ALL바른 환기가전 힘펠
 제습과 환기, **차원이 다른 공간의 쾌적함**을 제공합니다

